

**ASUS** LIGHTING



INDEX  
İÇİNDEKİLER

01

AYDINLATMA DİREKLERİ

4



76




02

BOLLARDS & ÇİM AYDINLATMA

79



89



03

KLASİK FENERLER & DİREKLER

92



124



04

LED YOL AYDINLATMA

127



130




05

ŞEHİR MOBİLYALARI

133



135



06


KORKULUKLAR

138



140





**ASUS** LIGHTING

**AYDINLATMA  
DİREKLERİ**



**ASUS** LIGHTING



## A 3001


**En** 58cm

**Boy** 300cm

**Aydınlatma** 36W LED

**Malzeme** Gövde Çelik Boru , Armatür Alüminyum

**Boya** Elektrostatik





## A 3002

- En** 90cm
- Boy** 400cm
- Aydınlatma** 45W LED
- Malzeme** Gövde Alüminyum , Armatür Alüminyum
- Boya** Elektrostatik
- Cam** Isiya dayanıklı opal Pmma



## A 3003

- En** 90cm
- Boy** 400-500cm
- Aydınlatma** 45-65W LED
- Malzeme** Gövde Çelik Boru , Armatür Alüminyum
- Boya** Elektrostatik
- Cam** Temperli Cam






## A 3004

- En** 200cm
- Boy** 400-600cm
- Aydınlatma** 45-60W LED
- Malzeme** Gövde Çelik Boru , Armatür Alüminyum
- Boya** Elektrostatik
- Cam** Temperli Cam







## A 3005

- En** 100cm
- Boy** 400-600cm
- Aydınlatma** 45-65W LED
- Malzeme** Gövde Çelik Boru , Armatür Alüminyum
- Boya** Elektrostatik
- Cam** Temperli Cam






## A 3006

- En** 100cm
- Boy** 500cm
- Aydınlatma** 45-60W LED
- Malzeme** Gövde Çelik Boru , Armatür Alüminyum
- Boya** Elektrostatik
- Cam** Temperli Cam

## A 3007

- En** 170cm
- Boy** 500-600cm
- Aydınlatma** 30-60W LED
- Malzeme** Gövde Çelik Boru , Armatür Alüminyum
- Boya** Elektrostatik
- Cam** Temperli Cam





## A 3008

- En** 260cm
- Boy** 600-800cm
- Aydınlatma** 45-80W LED
- Malzeme** Gövde Çelik Boru , Armatür Alüminyum
- Boya** Elektrostatik
- Cam** Temperli Cam



## A 3009 , A3010 , A3011

- En** 12,5-14cm
- Boy** 100-200-400cm
- Aydınlatma** LED - RGB LED
- Malzeme** Gövde Çelik Boru
- Boya** Elektrostatik
- Cam** Isıya Dayanıklı Opal PMMA





## A 3012

- En** 75cm
- Boy** 350cm
- Aydınlatma** 23-45W E27 Duy
- Malzeme** Gövde Çelik Boru , Armatür Alüminyum
- Boya** Elektrostatik
- Cam** Isiya Dayanıkl Şeffaf PMMA





## A 3013

- En** 50cm
- Boy** 370cm
- Aydınlatma** 45W LED
- Malzeme** Gövde Çelik Boru , Armatür Alüminyum
- Boya** Elektrostatik
- Cam** Temperli Cam





## A 3014

- En** 56cm
- Boy** 310cm
- Aydınlatma** 60W LED
- Malzeme** Gövde Çelik Boru , Armatür Alüminyum
- Boya** Elektrostatik
- Cam** Isiya Dayanıklı Opal PMMA





## A 3015

- En** 120cm
- Boy** 500cm
- Aydınlatma** 45-60W LED
- Malzeme** Gövde Çelik Boru , Armatür Alüminyum
- Boya** Elektrostatik
- Cam** Temperli Cam



## A 3016

- En** 100cm
- Boy** 300cm
- Aydınlatma** 60W LED
- Malzeme** Gövde Çelik Boru , Armatür Alüminyum
- Boya** Elektrostatik
- Cam** Temperli Cam



## A 3017

- En** 56cm
- Boy** 310cm
- Aydınlatma** 60W LED
- Malzeme** Gövde Çelik Boru , Armatür Alüminyum
- Boya** Elektrostatik
- Cam** Isıya Dayanıklı Opal PMMA





## A 3018

- En** 300cm
- Boy** 500-900cm
- Aydınlatma** 60-110W LED
- Malzeme** Gövde Çelik Boru , Armatür Alüminyum
- Boya** Elektrostatik
- Cam** Temperli Cam





## A 3019

- En** 350cm
- Boy** 800cm
- Aydınlatma** 60-90W LED
- Malzeme** Gövde Çelik Boru , Armatür Alüminyum
- Boya** Elektrostatik
- Cam** Isıya Dayanıklı Temperli Cam





## A 3020

- En** 200cm
- Boy** 600-800cm
- Aydınlatma** 60-110W LED
- Malzeme** Gövde Çelik Boru , Armatür Alüminyum
- Boya** Elektrostatik
- Cam** Isiya Dayanıklı PMMA



## A 3021

- En** 230cm
- Boy** 400-600cm
- Aydınlatma** 60-90W LED
- Malzeme** Gövde Çelik Boru , Armatür Alüminyum
- Boya** Elektrostatik
- Cam** Isıya Dayanıklı Opal PMMA





## A 3022

- En** 200cm
- Boy** 400-600cm
- Aydınlatma** 23-45W E27 Duy
- Malzeme** Gövde Çelik Boru , Armatür Alüminyum
- Boya** Elektrostatik
- Cam** Isiya Dayanıklı Opal PMMA







## A 2001

- En** 400cm
- Boy** 1000cm
- Aydınlatma** 250W
- Malzeme** Gövde Çelik Boru , Armatür Alüminyum
- Boya** Elektrostatik
- Cam** Temperli Cam





## A 2002

En	110cm
Boy	400-500cm
Aydınlatma	23-45W E27 Duy
Malzeme	Gövde Çelik Boru , Armatür Alüminyum
Boya	Elektrostatik
Cam	PMMA Akriklik Glop





## A 2003

- En** 140cm
- Boy** 500cm
- Aydınlatma** 23-45W E27 Duy
- Malzeme** Gövde Çelik Boru , Armatür Alüminyum
- Boya** Elektrostatik
- Cam** PMMA Akirilik Glop





## A 2004

- En** 120cm
- Boy** 400cm
- Aydınlatma** 23-45W E27 Duy
- Malzeme** Gövde Çelik Boru , Armatür Alüminyum
- Boya** Elektrostatik
- Cam** Polikarbon





## A 2005

- En** 120cm
- Boy** 600cm
- Aydınlatma** 23-45W E27 Duy
- Malzeme** Gövde Çelik Boru , Armatür Alüminyum
- Boya** Elektrostatik
- Cam** Akrilik Glop





## A 2006

En	110cm
Boy	350cm
Aydınlatma	23-45W E27 Duy
Malzeme	Gövde Çelik Boru , Armatür Alüminyum
Boya	Elektrostatik





## A 2008

- En** 270cm
- Boy** 600-700-800cm
- Aydınlatma** 70-150W G12 Duy
- Malzeme** Gövde Çelik Boru , Armatür Alüminyum
- Boya** Elektrostatik
- Cam** Temperli Cam





## A 2009

<b>En</b>	270cm
<b>Boy</b>	600-700-800cm
<b>Aydınlatma</b>	70-150W G12 Duy
<b>Malzeme</b>	Gövde Çelik Boru , Armatür Alüminyum
<b>Boya</b>	Elektrostatik
<b>Cam</b>	Temperli Cam








## A 2010

- En** 270cm
- Boy** 600-800cm
- Aydınlatma** 70-150W G12 Duy
- Malzeme** Gövde Çelik Boru , Armatür Bakır
- Boya** Elektrostatik
- Cam** Polikarbon Cam





## A 2011

<b>En</b>	250cm
<b>Boy</b>	600-800cm
<b>Aydınlatma</b>	150-400W E40
<b>Malzeme</b>	Gövde Çelik Boru , Armatür Alüminyum
<b>Boya</b>	Elektrostatik





## A 2012


- En** 350cm
- Boy** 1000cm
- Aydınlatma** 150-400W E40 Duy
- Malzeme** Gövde Çelik Boru , Armatür Alüminyum
- Boya** Elektrostatik






## A 2013


En	110cm
Boy	450cm
Aydınlatma	23-45W E27 Duy
Malzeme	Çelik Boru , Armatür Alüminyum
Boya	Elektrostatik
Cam	Akrilik Glop



## A 2014

En	60cm
Boy	450cm
Aydınlatma	23-45W E27 Duy
Malzeme	Çelik Boru , Armatür Alüminyum
Boya	Elektrostatik
Cam	Akrilik Glop





## A 2015

- En** 120cm
- Boy** 450cm
- Aydınlatma** 23-45W E27 Duy
- Malzeme** Gövde Çelik Boru
- Boya** Elektrostatik
- Cam** Akrilik Glop





## A 2016

En	130cm
Boy	400-500cm
Aydınlatma	23-45W E27 Duy
Malzeme	Çelik Boru
Boya	Elektrostatik
Cam	Akrilik Glop


## A 2017

En	130cm
Boy	400-500cm
Aydınlatma	23-45W E27 Duy
Malzeme	Çelik Boru
Boya	Elektrostatik
Cam	Akrilik Glop



## A 2018

- En** 130cm
- Boy** 400cm
- Aydınlatma** 23-45W E27 Duy
- Malzeme** Çelik Boru , Armatür Alüminyum
- Boya** Elektrostatik
- Cam** Akriik Glop



## A 2019

- En** 75cm
- Boy** 300cm
- Aydınlatma** 23-45W E27 Duy
- Malzeme** Çelik Boru , Armatür Alüminyum
- Boya** Elektrostatik
- Cam** Akriik Glop





## A 2021

En	50cm
Boy	350cm
Aydınlatma	35-50W LED
Malzeme	Çelik Boru , Armatür Alüminyum
Boya	Elektrostatik
Cam	Isiya Dayanıklı PMMA



## A 2020

En	70cm
Boy	400cm
Aydınlatma	35-50W LED
Malzeme	Çelik Boru , Armatür Alüminyum
Boya	Elektrostatik
Cam	Isiya Dayanıklı PMMA







## A 2022

- En** 150cm
- Boy** 450cm
- Aydınlatma** 23-45W E27 Duy
- Malzeme** Gövde Çelik Boru , Armatür Alüminyum
- Boya** Elektrostatik
- Cam** Akrilik





## A 2023

En	65cm
Boy	300cm
Aydınlatma	23W E27 Duy
Malzeme	Gövde Çelik Boru , Armatür Alüminyum
Boya	Elektrostatik
Cam	Polikarbon



## A 2025

- En** 160cm
- Boy** 500cm
- Aydınlatma** 23W E27 Duy
- Malzeme** Çelik Boru , Armatür Alüminyum
- Boya** Elektrostatik
- Cam** Polikarbon

## A 2026

- En** 80cm
- Boy** 500cm
- Aydınlatma** 23W E27 Duy
- Malzeme** Çelik Boru , Armatür Alüminyum
- Boya** Elektrostatik
- Cam** Polikarbon





## A 2027

- En** 135cm
- Boy** 570cm
- Aydınlatma** 150W G12 Duy
- Malzeme** Gövde Çelik Boru , Armatür Alüminyum
- Boya** Elektrostatik





## A 2028

- En** 185cm
- Boy** 500cm
- Aydınlatma** 45-60W LED
- Malzeme** Gövde Çelik Boru , Armatür Alüminyum
- Boya** Elektrostatik Toz Boya





## A 2029

- En** 50cm
- Boy** 375cm
- Aydınlatma** 35-50W LED
- Malzeme** Gövde Çelik Boru , Armatür Alüminyum
- Boya** Elektrostatik



## A 2031

En	100cm
Boy	400cm
Aydınlatma	35-50W LED
Malzeme	Çelik Boru , Armatür Alüminyum
Boya	Elektrostatik



## A 2030

En	60cm
Boy	400cm
Aydınlatma	35-50W LED
Malzeme	Çelik Boru , Armatür Alüminyum
Boya	Elektrostatik





## A 2032

- En** 95cm
- Boy** 400cm
- Aydınlatma** 35-50W LED
- Malzeme** Gövde Çelik Boru , Armatür Alüminyum
- Boya** Elektrostatik Toz Boya
- Cam** Polikarbon Isıya Dayanıkl ı Temperli Cam



## A 2035

En	15X15cm
Boy	300cm
Aydınlatma	50W COB LED
Malzeme	Alüminyum
Boya	Elektrostatik Toz Boya



## A 2034

En	8X15cm
Boy	290cm
Aydınlatma	60W SMD LED
Malzeme	Alüminyum
Boya	Elektrostatik Toz Boya





## A 2036

- Boy** 400cm
- Aydınlatma** 35-45W SMD LED
- Malzeme** Alüminyum Profil
- Boya** Elektrostatik Toz Boya
- Cam** Pleksi

## A 2160

- En** 16cm
- Boy** 230cm
- Aydınlatma** 30W COB LED
- Malzeme** Gövde Alüminyum Profil
- Boya** Elektrostatik Toz Boya



## A 2161

- En** 8X15cm
- Boy** 300cm
- Aydınlatma** 60W SMD LED
- Malzeme** Gövde Alüminyum Profil
- Boya** Elektrostatik Toz Boya





## A 2038

<b>En</b>	75cm
<b>Boy</b>	375cm
<b>Aydınlatma</b>	45W Power LED
<b>Malzeme</b>	Gövde Çelik Boru , Armatür Alüminyum
<b>Boya</b>	Elektrostatik Toz Boya
<b>Cam</b>	Pleksi RGB Led



## A 2039

**En** 90cm

**Boy** 375cm

**Aydınlatma** 45W Power LED

**Malzeme** Gövde Çelik Boru , Armatür Alüminyum

**Boya** Elektrostatik Toz Boya





## A 2040

- En** 90cm
- Boy** 375cm
- Aydınlatma** 45W Power LED
- Malzeme** Gövde Çelik Boru , Armatür Alüminyum
- Boya** Elektrostatik Toz Boya





## A 2041

- En** 90cm
- Boy** 375cm
- Aydınlatma** 45W Power LED
- Malzeme** Gövde Çelik Boru , Armatür Alüminyum
- Boya** Elektrostatik Toz Boya
- Cam** Pleksi RGB Led





## A 2042

<b>En</b>	90cm
<b>Boy</b>	375cm
<b>Aydınlatma</b>	70-150W MH
<b>Malzeme</b>	Gövde Çelik Boru , Armatür Çelik
<b>Boya</b>	Elektrostatik Toz Boya
<b>Cam</b>	Pleksi RGB Led







## A 2043

- En** 80cm
- Boy** 375cm
- Aydınlatma** 70-150W MH
- Malzeme** Gövde Çelik Boru , Armatür Çelik
- Boya** Elektrostatik Toz Boya





## A 2044

- En** 80cm
- Boy** 375cm
- Aydınlatma** 70-150W MH
- Malzeme** Gövde Çelik Boru , Armatür Çelik
- Boya** Elektrostatik Toz Boya



## A 2045

**En** 75cm

**Boy** 375cm

**Aydınlatma** 70-150W MH

**Malzeme** Gövde Çelik Boru , Armatür Çelik

**Boya** Elektrostatik Toz Boya





## A 2046

- En** 75cm
- Boy** 375cm
- Aydınlatma** 70-150W MH
- Malzeme** Gövde Çelik Boru , Armatür Çelik
- Boya** Elektrostatik Toz Boya






## A 2047

- En** 70cm
- Boy** 375cm
- Aydınlatma** 70-150W MH
- Malzeme** Gövde Çelik Boru , Armatür Çelik
- Boya** Elektrostatik Toz Boya
- Cam** Pleksi RGB Led






## A 2048

<b>En</b>	80cm
<b>Boy</b>	375cm
<b>Aydınlatma</b>	70-150W MH
<b>Malzeme</b>	Gövde Çelik Boru , Armatür Çelik
<b>Boya</b>	Elektrostatik Toz Boya





## A 2049

**En** 70cm

**Boy** 375cm

**Aydınlatma** 70-150W MH

**Malzeme** Gövde Çelik Boru , Armatür Çelik

**Boya** Elektrostatik Toz Boya





## A 2050

<b>En</b>	70cm
<b>Boy</b>	375cm
<b>Aydınlatma</b>	70-150W MH
<b>Malzeme</b>	Gövde Çelik Boru , Armatür Çelik
<b>Boya</b>	Elektrostatik Toz Boya
<b>Cam</b>	Pleksi RGB Led





## A 2051

**En** 75cm

**Boy** 375cm

**Aydınlatma** 70-150W MH

**Malzeme** Gövde Çelik Boru , Armatür Çelik

**Boya** Elektrostatik Toz Boya





## A 2052

- En** 150cm
- Boy** 400cm
- Aydınlatma** 70-150W MH
- Malzeme** Gövde Çelik Boru , Armatür Çelik
- Boya** Elektrostatik Toz Boya






## A 2053


- En** 150cm
- Boy** 370cm
- Aydınlatma** 2x45W Power LED
- Malzeme** Gövde Çelik Boru , Armatür Alüminyum
- Boya** Elektrostatik Toz Boya





## A 2054

<b>En</b>	135cm
<b>Boy</b>	235cm
<b>Aydınlatma</b>	35-50W LED
<b>Malzeme</b>	Gövde Alüminyum , PMMA
<b>Boya</b>	Elektrostatik Toz Boya



## A 2055

- En** 200cm
- Boy** 400cm
- Aydınlatma** 35-50W LED
- Malzeme** Gövde Alüminyum , PMMA
- Boya** Elektrostatik Toz Boya



## A 2057

**En** 6X12cm  
**Boy** 100cm  
**Aydınlatma** SMD LED



## A 2056

**En** 8X15cm  
**Boy** 300cm  
**Aydınlatma** 30W SMD LED  
**Malzeme** Gövde Alüminyum , PMMA  
**Boya** Elektrostatik Toz Boya



## A 2058

**En** 6X12cm  
**Boy** 50cm  
**Aydınlatma** SMD LED



## A 2059

**En** 6X15cm  
**Boy** 30cm  
**Aydınlatma** SMD LED






## A 2060

- En** 60cm
- Boy** 300cm
- Aydınlatma** 60W LED
- Malzeme** Gövde Çelik Boru, Armatür Alüminyum
- Boya** Elektrostatik
- Cam** Isıya Dayanıklı Opal PMMA





## A 2180

<b>En</b>	350cm
<b>Boy</b>	600-800cm
<b>Aydınlatma</b>	250-400W E40
<b>Malzeme</b>	Gövde Galvanizli Çelik Boru , Armatür Alüminyum
<b>Boya</b>	Elektrostatik Toz Boya
<b>Cam</b>	Isiya Dayanıklı Temperli Cam





## A 2186

- En** 200cm
- Boy** 500cm
- Aydınlatma** 250W E40 Duy
- Malzeme** Gövde Galvanizli Çelik Boru , Armatür Alüminyum
- Boya** Elektrostatik Toz Boya
- Cam** Isiya Dayanıklı Temperli Cam





## A 2188

- En** 100cm
- Boy** 500cm
- Aydınlatma** 250-400W E40
- Malzeme** Gövde Galvanizli Çelik Boru , Armatür Alüminyum
- Boya** Elektrostatik Toz Boya
- Cam** Isıya Dayanıklı Temperli Cam



## A 2190

200cm **En**

500cm **Boy**

250-400W E40 **Aydınlatma**

Gövde Galvanizli Çelik Boru , Armatür Alüminyum **Malzeme**

Elektrostatik Toz Boya **Boya**

Isiya Dayanıklı Temperli Cam **Cam**

## A 2189

**En** 200cm

**Boy** 500cm


**Aydınlatma** 250-400W E40

**Malzeme** Gövde Galvanizli Çelik Boru , Armatür Alüminyum

**Boya** Elektrostatik Toz Boya

**Cam** Isiya Dayanıklı Temperli Cam





## A 2191

- En** 40cm
- Boy** 300-500cm
- Aydınlatma** 250-400W E40
- Malzeme** Gövde Galvanizli Çelik Boru , Armatür Alüminyum
- Boya** Elektrostatik Toz Boya
- Cam** Isıya Dayanıklk Temperli Cam



## A 2192

- En** 80cm
- Boy** 500cm
- Aydınlatma** 250-400W E40
- Malzeme** Gövde Galvanizli Çelik Boru , Armatür Alüminyum
- Boya** Elektrostatik Toz Boya
- Cam** Isıya Dayanıklk Temperli Cam






## A 2194

- En** 190cm
- Boy** 500cm
- Aydınlatma** 80W LED E-27
- Malzeme** Gövde Galvanizli Çelik Boru , Armatür Alüminyum
- Boya** Elektrostatik Toz Boya
- Cam** Isiya Dayanıklı Temperli Cam





**ASUS** LIGHTING

**BOLLARDS &  
ÇİM AYDINLATMA**



**ASUS** LIGHTING



**A 2061**

En 17cm Boy 70cm



**A 2062**

En 17cm Boy 35cm



**A 2063**

En 25cm Boy 32cm



**A 2064**

En 18cm Boy 75cm



**A 2065**

En 18cm Boy 40cm



**A 2066**

En 25cm Boy 35cm



**A 2067**

En 17cm Boy 70cm



**A 2068**

En 17cm Boy 35cm



**A 2069**

En 25cm Boy 35cm





**A 2070**

En 20cm Boy 75cm



**A 2071**

En 20cm Boy 40cm



**A 2072**

En 25cm Boy 28cm



**A 2073**

En 18cm Boy 75cm



**A 2074**

En 18cm Boy 35cm



**A 2075**

En 24cm Boy 32cm



**A 2076**

En 10cm Boy 70cm



**A 2077**

En 10cm Boy 35cm



**A 2078**

En 20cm Boy 35cm



**A 2079**

En 18cm Boy 75cm



**A 2080**

En 18cm Boy 35cm



**A 2081**

En 22cm Boy 30cm



**A 2082**

En 18cm Boy 70cm



**A 2083**

En 18cm Boy 35cm



**A 2084**

En 22cm Boy 30cm



**A 2085**

En 18cm Boy 70cm



**A 2086**

En 18cm Boy 35cm



**A 2087**

En 22cm Boy 30cm



**A 2088**

En 20cm Boy 150cm ABS



**A 2089**

En 20cm Boy 35cm ABS



**A 2090**

En 23cm Boy 30cm ABS



**A 2091**

En 12cm Boy 70cm



**A 2092**

En 12cm Boy 35cm



**A 2093**

En 20cm Boy 30cm



**A 2094**

En 10cm Boy 70cm



**A 2095**

En 10cm Boy 35cm



**A 2096**

En 17cm Boy 26cm



**A 2097**

En 13cm Boy 70cm



**A 2098**

En 13cm Boy 70cm



**A 2099**

En 13cm Boy 75cm



**A 2100**

En 13cm Boy 35cm



**A 2101**

En 13cm Boy 35cm



**A 2102**

En 13cm Boy 40cm



**A 2103**

En 24cm Boy 30cm



**A 2104**

En 21cm Boy 32cm



**A 2105**

En 22cm Boy 35cm



**A 2106**

En 18cm Boy 75cm



**A 2107**

En 21cm Boy 100cm



**A 2108**

En 15cm Boy 75cm



**A 2109**

En 18cm Boy 40cm



**A 2110**

En 21cm Boy 35cm



**A 2111**

En 15cm Boy 35cm



**A 2112**

En 25cm Boy 35cm



**A 2113**

En 17cm Boy 30cm



**A 2114**

En 17cm Boy 30cm



**A 2127**

En 15cm Boy 70cm



**A 2128**

En 25cm Boy 70cm



**A 2129**

En 25cm Boy 100cm



**A 2130**

En 15cm Boy 35cm



**A 2131**

En 25cm Boy 35cm



**A 2132**

En 25cm Boy 40cm



**A 2133**

En 38cm Boy 20cm



**A 2134**

En 38cm Boy 20cm



**A 2135**

En 38cm Boy 20cm



**A 2136**

En 16cm Boy 70cm



**A 2172**

En 18cm Boy 75cm



**A 2138**

En 15cm Boy 70cm



**A 2139**

En 22cm Boy 30cm



**A 2140**

En 16cm Boy 35cm



**A 2173**

En 18cm Boy 35cm



**A 2142**

En 15cm Boy 35cm



**A 2143**

En 16cm Boy 70cm



**A 2144**

En 16cm Boy 70cm



**A 2145**

En 20cm Boy 70cm



**A 2146**

En 16cm Boy 35cm



**A 2147**

En 16cm Boy 30cm



**A 2148**

En 20cm Boy 35cm



**A 2149**

En 24cm Boy 30cm



**A 2150**

En 23cm Boy 30cm



**A 2151**

En 40cm Boy 30cm





**A 2152**  
En 38cm Boy 100cm



**A 2154**  
En 15cm Boy 75cm



**A 2155**  
En 33cm Boy 50cm



**A 2156**  
En 10cm Boy 75cm



**A 2157**  
En 5X15cm Boy 75cm



**A 2164**  
En 12X12cm Boy 75cm



**A 2165**  
En 8X15cm Boy 75cm



**A 2166**  
En 8X15cm Boy 40cm




**A 2167**  
En 25cm Boy 75cm



**A 2168**  
En 25cm Boy 50cm



**A 2169**  
En 8X15cm Boy 75cm



**ASUS** LIGHTING

**KLASİK  
FENERLER &  
DİREKLER**



**ASUS** LIGHTING



**A 2203**


En 50cm Boy 95cm

**A 2204**

En 115cm Boy 360cm

**A 2205**

En 50cm Boy 330cm





**A 2208**

En 27cm Boy 65cm



**A 2209**

En 45cm Boy 45cm



**A 2210**

En 27cm Boy 56cm



**A 2207**

En 27cm Boy 103cm

**A 2206**

En 88cm Boy 280cm



**A 2211**

En 40cm Boy 62cm



**A 2212**

En 23cm Boy 58cm



**A 2213**

En 23cm Boy 105cm



**A 2215**

En 23cm Boy 115cm

**A 2214**

En 87cm Boy 260cm



**A 2219**  
En 46cm Boy 66cm



**A 2220**  
En 30cm Boy 64cm



**A 2216**  
En 30cm Boy 110cm



**A 2217**  
En 90cm Boy 260cm



**A 2218**  
En 30cm Boy 125cm





**A 2223**

En 45cm Boy 350cm



**A 2224**

En 140cm Boy 350cm



**A 2221**

En 45cm Boy 130cm



**A 2222**

En 45cm Boy 130cm



**A 2225**

En 75cm Boy 250cm



**A 2226**

En 50cm Boy 250cm



**A 2228**

En 26cm Boy 60cm



**A 2235**

En 26cm Boy 105cm



**A 2234**

En 26cm Boy 96cm



**A 2233**

En 26cm Boy 100cm



**A 2230**

En 26cm Boy 47cm



**A 2229**

En 43cm Boy 48cm



**A 2232**

En 29cm Boy 41cm



**A 2231**

En 29cm Boy 41cm



**A 2227**

En 26cm Boy 47cm

## A 2236

En 90cm Boy 250cm



## A 2239

En 43cm Boy 76cm



## A 2238

En 30cm Boy 77cm



## A 2237

En 30cm Boy 120cm

## A 2240

En 90cm Boy 250cm



## A 2241

En 30cm Boy 120cm




## A 2243

En 43cm Boy 76cm

## A 2242

En 30cm Boy 80cm





**A 2244**

En 75cm Boy 260cm



**A 2245**

En 75cm Boy 250cm

**A 2246**

En 25cm Boy 175cm



**A 2249**

En 30cm Boy 45cm



**A 2250**

En 25cm Boy 60cm



**A 2246**

En 25cm Boy 95cm



**A 2251**

En 25cm Boy 95cm

**A 2250**

En 25cm Boy 55cm





**A 2252**

En 80cm Boy 260cm



**A 2253**

En 75cm Boy 250cm





**A 2260**  
En 20cm Boy 175cm



**A 2254**  
En 20cm Boy 250cm



**A 2257**  
En 20cm Boy 65cm



**A 2259**  
En 20cm Boy 100cm



**A 2255**  
En 34cm Boy 60cm



**A 2256**  
En 34cm Boy 60cm



**A 2258**  
En 20cm Boy 55cm



**A 2261**

En 90cm Boy 270cm



**A 2262**

En 80cm Boy 230cm



**A 2263**

En 30cm Boy 115cm

**A 2269**

En 30cm Boy 95cm

**A 2264**

En 90cm Boy 260cm



**A 2265**

En 36cm Boy 65cm



**A 2266**

En 38cm Boy 40cm



**A 2267**

En 30cm Boy 60cm

**A 2268**

En 30cm Boy 50cm





**A 2271**

En 40cm Boy 68cm



**A 2272**

En 28cm Boy 65cm



**A 2274**

En 28cm Boy 65cm



**A 2270**

En 90cm Boy 280cm



**A 2273**

En 28cm Boy 110cm



**A 2275**  
En 70cm Boy 260cm



**A 2280**  
En 16cm Boy 100cm



**A 2281**  
En 16cm Boy 100cm



**A 2279**  
En 24cm Boy 49cm



**A 2278**  
En 24cm Boy 49cm



**A 2277**  
En 16cm Boy 70cm



**A 2276**  
En 16cm Boy 52cm



**A 2285**

En 27cm Boy 43cm



**A 2286**

En 27cm Boy 43cm

**A 2283**

En 21cm Boy 70cm



**A 2284**

En 21cm Boy 48cm



**A 2282**

En 82cm Boy 260cm



**A 2287**

En 21cm Boy 95cm



**A 2288**

En 21cm Boy 105cm



**A 2289**  
En 72cm Boy 260cm



**A 2294**  
En 21cm Boy 95cm



**A 2295**  
En 21cm Boy 105cm

**A 2292**  
En 27cm Boy 43cm



**A 2293**  
En 27cm Boy 43cm



**A 2291**  
En 21cm Boy 70cm



**A 2290**  
En 21cm Boy 48cm





**A 2299**

En 28cm Boy 53cm



**A 2300**

En 28cm Boy 53cm

**A 2297**

En 24cm Boy 75cm



**A 2298**

En 24cm Boy 56cm



**A 2301**

En 24cm Boy 105cm



**A 2302**

En 24cm Boy 115cm

**A 2296**

En 78cm Boy 265cm





**A 2306**  
En 23cm Boy 105cm

**A 2307**  
En 23cm Boy 115cm

**A 2303**  
En 87cm Boy 260cm



**A 2305**  
En 40cm Boy 62cm



**A 2304**  
En 23cm Boy 58cm



**A 2310**

En 29cm Boy 51cm



**A 2311**

En 42cm Boy 57cm

**A 2309**

En 25cm Boy 80cm



**A 2312**

En 25cm Boy 56cm



**A 2314**

En 25cm Boy 115cm



**A 2313**

En 25cm Boy 105cm

**A 2308**

En 88cm Boy 260cm



**A 2315**  
En 66cm Boy 260cm



**A 2320**  
En 23cm Boy 95cm



**A 2321**  
En 23cm Boy 105cm



**A 2317**  
En 30cm Boy 67cm

**A 2316**  
En 35cm Boy 55cm



**A 2318**  
En 23cm Boy 70cm

**A 2319**  
En 23cm Boy 48cm





**A 2326**

En 30cm Boy 50cm



**A 2323**

En 40cm Boy 55cm

**A 2325**

En 25cm Boy 60cm



**A 2324**

En 25cm Boy 55cm



**A 2327**

En 25cm Boy 105cm

**A 2328**

En 25cm Boy 115cm

**A 2322**

En 80cm Boy 260cm



**A 2334**  
En 23cm Boy 105cm



**A 2333**  
En 23cm Boy 65cm

**A 2329**  
En 80cm Boy 240cm



**A 2332**  
En 40cm Boy 55cm



**A 2331**  
En 40cm Boy 55cm



**A 2330**  
En 23cm Boy 60cm



**A 2337**

En 40cm Boy 55cm



**A 2338**

En 23cm Boy 60cm



**A 2336**

En 23cm Boy 55cm



**A 2335**

En 90cm Boy 280cm

**A 2339**

En 23cm Boy 175cm



**A 2345**  
En 90cm Boy 260cm



**A 2344**  
En 100cm Boy 300cm



**A 2343**  
En 40cm Boy 60cm



**A 2340**  
En 110cm Boy 350cm



**A 2341**  
En 110cm Boy 300cm



**A 2342**  
En 30cm Boy 60cm




**A 2346**

En 60cm Boy 300cm



**A 2347**

En 120cm Boy 300cm



**A 2348**

En 90cm Boy 300cm



**A 2349**


En 100cm Boy 280cm





**A 2351**

En 150cm Boy 400cm



**A 2350**

En 60cm Boy 300cm



**A 2352**

En 110cm Boy 300cm



**A 2353**  
En 90cm Boy 275cm



**A 2354**  
En 110cm Boy 250cm



**A 2355**  
En 60cm Boy 250cm



**A 2356**  
En 90cm Boy 280cm



**A 2358**  
En 75cm Boy 235cm



**A 2359**  
En 30cm Boy 260cm



**A 2360**  
En 75cm Boy 260cm



**A 2357**  
En 75cm Boy 235cm



**A 2361**  
En 75cm Boy 260cm



**A 2362**

En 90cm Boy 260cm



**A 2363**

En 75cm Boy 235cm



**A 2364**

En 35cm Boy 270cm



**A 2366**

En 55cm Boy 300cm



**A 2367**

En 55cm Boy 300cm



**A 2365**

En 80cm Boy 260cm



**A 2374**

En 26cm Boy 40cm



**A 2375**

En 20cm Boy 35cm



**A 2376**

En 26cm Boy 40cm



**A 2377**

En 17cm Boy 33cm



**A 2378**

En 33cm Boy 33cm



**A 2379**

En 17cm Boy 33cm



**A 2380**

En 22cm Boy 32cm




**A 2381**

En 20cm Boy 20cm



**A 2382**

En 13cm Boy 27cm



**ASUS** LIGHTING

**LED YOL  
AYDINLATMA**



**ASUS** LIGHTING



## GÖVDE

Alüminyum enjeksiyon

## KAPAK

Isıya ve darbeye dayanıklı temperli cam

## LED

LM 80 raporuna göre 100.000 saat ömrü, 120° ışık açısına sahip, yüksek renksel geri verim endeksine sahip high, mid ve Cob power led.

## SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı, yüksek verimliliğe sahip, şebeke gerilimindeki dalgalanmalardan etkilenmeyen ve sabit ışık sağlayan etkin güç faktörü düzeltmesi.




## OPSİYON

3000K-6500K renk seçenekleri  
Dim edilebilir dali kontrol sistemi  
Optik özel açılı lenslere uyumlu

## KULLANIM ALANLARI

Sokaklar, caddeler, parklar, yürüme yolları vb. alanlarda kullanılır.

**Turkey**  
Discover  
the potential



ÜRÜN KODU	GÜÇ	LÜMEN	IŞIK RENGİ	RENKSEL VERİMLİLİK	GÜÇ FAKTÖRÜ	ÖLÇÜ (mm)			AĞIRLIK (kg)	KOLİ ADEDİ
						a	b	h		
A 2388	40 W	6000	3000 - 6500 K	70 - 80 CRI	0,95 (cos)	365	180	70	3	10
A 2389	50 W	7500	3000 - 6500 K	70 - 80 CRI	0,95 (cos)	365	180	70	3	10
A 2390	60 W	9000	3000 - 6500 K	70 - 80 CRI	0,95 (cos)	365	180	70	3	10
A 2391	1*30 W	4200	3000 - 6500 K	70 - 80 CRI	0,95 (cos)	365	180	70	3	10
A 2392	1*45 W	6300	3000 - 6500 K	70 - 80 CRI	0,95 (cos)	365	180	70	3	10





## GÖVDE

Alüminyum enjeksiyon

## KAPAK

Isıya ve darbeye dayanıklı temperli cam

## LED

LM 80 raporuna göre 100.000 saat ömürlü, 120° ışık açısına sahip, yüksek renksel geri verim endeksine sahip high, mid ve Cob power led.

## SÜRÜCÜ



Sabit akım çıkışlı, yüksek verimliliğe sahip, şebeke gerilimindeki dalgalanmalardan etkilenmeyen ve sabit ışık sağlayan etkin güç faktörü düzeltmesi.

## OPSİYON

3000K-6500K renk seçenekleri  
Dim edilebilir dali kontrol sistemi  
Optik özel açılı lenslere uyumlu

## KULLANIM ALANLARI

Sokaklar, caddeler, parklar, yürüme yolları vb. alanlarda kullanılır.





**Turkey**  
Discover  
the potential

ÜRÜN KODU	GÜÇ	LÜMEN	IŞIK RENGİ	RENKSEL VERİMLİLİK	GÜÇ FAKTÖRÜ	ÖLÇÜ (mm)			AĞIRLIK (kg)	KOLİ ADEDİ
						a	b	h		
A 2393	60 W	9000	3000 - 6500 K	70 - 80 CRI	0,95 (cos)	490	205	100	8	5
A 2394	80 W	12000	3000 - 6500 K	70 - 80 CRI	0,95 (cos)	490	205	100	8	5
A 2395	100 W	15000	3000 - 6500 K	70 - 80 CRI	0,95 (cos)	490	205	100	8	5
A 2396	120 W	18000	3000 - 6500 K	70 - 80 CRI	0,95 (cos)	520	260	70	5,5	3
A 2397	150 W	22500	3000 - 6500 K	70 - 80 CRI	0,95 (cos)	520	260	70	5,5	3



**Turkey**  
Discover  
the potential



#### GÖVDE

Alüminyum enjeksiyon  
Pasif ve aktif ekstrüzyon soğutma sistemi

#### KAPAK

Isıya ve darbeye dayanıklı temperli cam

#### LED

LM 80 raporuna göre 100.000 saat  
ömürü, 120° ışık açısına sahip, yüksek  
renksel geri verim endeksine sahip high  
power led.

#### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı, yüksek verimliliğe sahip,  
şebeke gerilimindeki dalgalanmalardan  
etkilenmeyen ve sabit ışık sağlayan etkin  
güç faktörü düzeltmesi.

#### OPSİYON

3000K-6500K renk seçenekleri  
Dim edilebilir dali kontrol sistemi  
Optik özel açılı lenslere uyumlu

#### KULLANIM ALANLARI

Sokaklar, caddeler, parklar, yürüme yolları  
vb. alanlarda kullanılır.

ÜRÜN KODU	GÜÇ	LÜMEN	IŞIK RENGİ	RENKSEL VERİMLİLİK	GÜÇ FAKTÖRÜ	ÖLÇÜ (mm)			AĞIRLIK (kg)	KOLİ ADEDİ
						a	b	h		
A 2398	60 W	9000	3000 - 6500 K	70 - 80 CRI	0,95 (cos)	520	260	70	5,5	3
A 2399	80 W	12000	3000 - 6500 K	70 - 80 CRI	0,95 (cos)	520	260	70	5,5	3
A 2400	100 W	15000	3000 - 6500 K	70 - 80 CRI	0,95 (cos)	520	260	70	5,5	3
A 2401	120 W	18000	3000 - 6500 K	70 - 80 CRI	0,95 (cos)	520	260	70	5,5	3



## GÖVDE

Alüminyum enjeksiyon  
Pasif ve aktif ekstrüzyon soğutma sistemi

## KAPAK

Isıya ve darbeye dayanıklı temperli cam

## LED

LM 80 raporuna göre 100.000 saat  
ömürlü, 120° ışık açısına sahip, yüksek  
renksel geri verim endeksine sahip high  
power led.

## SÜRÜCÜ


Sabit akım çıkışlı, yüksek verimliliğe sahip,  
şebeke gerilimindeki dalgalanmalardan  
etkilenmeyen ve sabit ışık sağlayan etkin  
güç faktörü düzeltmesi.

## OPSİYON


3000K-6500K renk seçenekleri  
Dim edilebilir dali kontrol sistemi  
Optik özel açılı lenslere uyumlu

## KULLANIM ALANLARI

Sokaklar, caddeler, parklar, yürüme yolları  
vb. alanlarda kullanılır.



ÜRÜN KODU	GÜÇ	LÜMEN	IŞIK RENGİ	RENKSEL VERİMLİLİK	GÜÇ FAKTÖRÜ	ÖLÇÜ (mm)			AĞIRLIK (kg)	KOLİ ADEDİ
						a	b	h		
A 3023	60 W	9000	3000 K - 6500 K	70 - 80 CRI	0,95 (cos)	693	293	185	5,5	3
A 3024	80 W	12000	3000 K - 6500 K	70 - 80 CRI	0,95 (cos)	693	293	185	5,5	3
A 3025	100 W	15000	3000 K - 6500 K	70 - 80 CRI	0,95 (cos)	693	293	185	5,5	3
A 3026	120 W	18000	3000 K - 6500 K	70 - 80 CRI	0,95 (cos)	693	293	185	5,5	3



**ASUS** LIGHTING

**ŞEHİR  
MOBİLYALARI**



**ASUS** LIGHTING



## A 2491

En 45cm Boy 120cm

Metal Gövde  
Elektrostatik Toz Boya



## A 2497

En 40cm Boy 85cm

Metal Gövde  
Elektrostatik Toz Boya



## A 2499

En 35cm Boy 80cm

Metal & Ahşap Gövde  
Elektrostatik Toz Boya



## A 2494

En 45cm Boy 75cm

Metal Gövde  
Elektrostatik Toz Boya



## A 2500

En 35cm Boy 70cm

Metal & Ahşap Gövde



## A 2501

En 35cm Boy 80cm

Metal & Ahşap Gövde  
Elektrostatik Toz Boya



**A 2510**

En 55cm Boy 140cm



**A 2511**

En 55cm Boy 140cm



**A 2512**

En 50cm Boy 140cm



**A 2513**

En 77cm Boy 145cm

## A 2514

En 60cm Boy 130cm



## A 2515


En 60cm Boy 130cm



## A 2516

En 60cm Boy 140cm





**ASUS** LIGHTING


**KORKULUKLAR**




**ASUS** LIGHTING

Bina balkonlarında kullanılmak üzere fonksiyonel olarak tasarlanmış, her türlü mimariye uygun korkuluklar, buldukları ortama dekoratif bir görünüm katmaktadır.

*Functionally designed to be used in balconies, these parapets are suitable for any kind of architectural design and adds a decorative appearance to surroundings.*



## A 2541



## A 2542

#### **Teknik Özellikler:**

Hava şartlarına karşı yüksek dayanıma sahip alüminyum döküm veya profil gövde kullanılmıştır. Korozyon dayanımı için alt yıkaması yapıldıktan sonra elektrostatik toz boya ile kaplanmaktadır. Tüm vida aksamı paslanmaz veya galvaniz kaplamadır. İsteğe göre RAL renklerine boyanabilir.

#### **Technical Specifications:**

Aluminum casting or profile body with high weather resistance are used. After performing surface cleaning, coated by electrostatic powder paint for corrosion resistance. All screw components are stainless steel and galvanized. Can be painted with RAL colors as per order.



RAL 9010




RAL 9005



RAL 9007




CUSTOM




Bina balkonlarında kullanılmak üzere fonksiyonel olarak tasarlanmış, her türlü mimariye uygun korkuluklar, buldukları ortama dekoratif bir görünüm katmaktadır.

*Functionally designed to be used in balconies, these parapets are suitable for any kind of architectural design and adds a decorative appearance to surroundings.*



## A 2543



## A 2544

#### **Teknik Özellikler:**

Hava şartlarına karşı yüksek dayanıma sahip alüminyum döküm veya profil gövde kullanılmıştır. Korozyon dayanımı için alt yıkaması yapıldıktan sonra elektrostatik toz boya ile kaplanmaktadır. Tüm vida aksamı paslanmaz veya galvaniz kaplamadır. İsteğe göre RAL renklerine boyanabilir.

#### **Technical Specifications:**

Aluminum casting or profile body with high weather resistance are used. After performing surface cleaning, coated by electrostatic powder paint for corrosion resistance. All screw components are stainless steel and galvanized. Can be painted with RAL colors as per order.



RAL 9010



RAL 9005



RAL 9007





CUSTOM

1100



Bina balkonlarında kullanılmak üzere fonksiyonel olarak tasarlanmış, her türlü mimariye uygun korkuluklar, buldukları ortama dekoratif bir görünüm katmaktadır.

*Functionally designed to be used in balconies, these parapets are suitable for any kind of architectural design and adds a decorative appearance to surroundings.*



#### **Teknik Özellikler:**

Hava şartlarına karşı yüksek dayanıma sahip alüminyum döküm veya profil gövde kullanılmıştır. Korozyon dayanımı için alt yıkaması yapıldıktan sonra elektrostatik toz boya ile kaplanmaktadır. Tüm vida aksamı paslanmaz veya galvaniz kaplamadır. İsteğe göre RAL renklerine boyanabilir.

#### **Technical Specifications:**

Aluminum casting or profile body with high weather resistance are used. After performing surface cleaning, coated by electrostatic powder paint for corrosion resistance. All screw components are stainless steel and galvanized. Can be painted with RAL colors as per order.



RAL 9010




RAL 9005



RAL 9007



CUSTOM



1100



1300



**ASUS** PLUS **ASUS** TRADING **ASUS** LIGHTING

Merkez: İnönü Mh. Kayışdağı Caddesi Gök Plaza No: 202 D:9 PK34755 Ataşehir / İstanbul

Tel: +90 216 576 95 86

[info@asuslighting.com](mailto:info@asuslighting.com) - [www.asuslighting.com](http://www.asuslighting.com) - [www.asusaydinlatma.com](http://www.asusaydinlatma.com)