

ASUS LIGHTING

Hakkımızda

Şirketimiz 1982 yılından bu yana dış aydınlatma sektörüne teknik ve vizyonel anlamda yön vermiş kadrosunun, sektördeki ürün kalitesi ve hizmet standartlarını farklı bir çığaya yükseltmek istemesiyle kurulmuştur.

Bugüne kadar farklı kimlikler altında tamamlamış olduğumuz projeler, dünyanın önde gelen inşaat şirketleri ve mimarları tarafından takdirle karşılanmıştır. Bugün ise yıllardır biriktirdiğimiz tecrübelerimizi Asus Lighting çatısı altında birleştirerek; müşterilerimize çok daha kaliteli, hızlı ve yenilikçi çözümler sunmayı hedefliyoruz.

Bünyemizde yüksek yol aydınlatmaları, park-bahçe aydınlatmaları, şehir mobilyaları, korkuluklar, kameriyeler ve daha birçok dekoratif ürünü alüminyumun yumuşaklığı ile yaratırken, geleneksel sanatı modern teknolojilerle harmanlıyoruz. Ürünlerimizi dünya çapında kabul görmüş dev markaların elektrik-elektronik donanımları ile güçlendirerek, ürün ve üretim kalitemizi uluslararası standartlarda tutmanın, bizi sektörün lideri konumuna getireceğinin farkındalığı ile hareket ediyoruz.

Hizmet verdiğimiz firmaları müşterilerimiz değil, iş ortaklarımız olarak görüyoruz. Bu bakış açısı ve titizlikle, ürün kalitemize ve uygulamamıza olduğu kadar satış sonrası hizmetlerimize de çok önem veriyoruz. Her türlü projede sahadan en son biz ayrılarak, projenin tüm süreçlerinde müşterilerimizin yanında güvenilir bir iş ortağı olarak duruyoruz.

About Us

Our company is founded by the desire of our owners, who has been in the outdoor lighting industry since 1982 shaping the market in terms of technical aspects and visionary, to raise the level of product quality and service standards. All projects we conducted to date under different identities have been held in high esteem by world's leading construction companies and architects. Today, we combine all of our experiences under Asus Lighting and aim to provide high quality, more expeditious and more innovative solutions to our customers.

While creating high-mast road lighting systems, park-garden lighting systems, urban furniture, railings, gazebos and many other decorative products using aluminum softness, we also blend the traditional art with modern technology.

We act on the awareness that maintaining international standards in our product and production quality, and enhancing our products with electrical-electronic hardware of world's globally accepted brands can make us industry leaders.

The reason we would like you to know that we will be the last to leave the field in all sorts of project with our applications and after-sales services is our confidence in our products and we don't consider the companies we sell as customers, but as partners.

















FORA FORA



Aydınlatma direği yüksekliği isteğe bağlı
4500mm-6000mm üretilmektedir.

Gövde : St 37 çelik borudan imal edilmiş olup,
Sıcak daldırma galvaniz işleminden sonra
Elektrostatik toz boya ile boyanmıştır.
Kaide alüminyumdan imal edilmiştir,
Kollar çelik üzeri sıcak daldırma
galveniz üzeri Elektrostatik toz boya ile boyanmıştır,
Kullanılan tüm vidalar paslanmazdır.

Armatür : Alüminyumdan imal edilmiş olup,
IP 64 koruma sınıfına uygundur.
Armatürlerde isteğe bağlı olarak,
E27 duylu veya 60w led uygulanmaktadır.

ORIS ORIS



Aydınlatma direği yüksekliği isteğe bağlı
4500mm-6000mm üretilmektedir.

Gövde : St 37 çelik borudan imal edilmiş olup,
Sıcak daldırma galvaniz işleminden sonra
Elektrostatik toz boya ile boyanmıştır.
Kaide alüminyumdan imal edilmiştir,
Kollar çelik üzeri sıcak daldırma
galveniz üzeri Elektrostatik toz boya ile boyanmıştır,
Kullanılan tüm vidalar paslanmazdır.

Armatür : Alüminyumdan imal edilmiş olup,
IP 64 koruma sınıfına uygundur.
Armatürlerde isteğe bağlı olarak,
E27 duylu veya 60w led uygulanmaktadır.




Aydınlatma direği yüksekliği isteğe bağlı
4500mm-6000mm üretilmektedir.

Gövde : St 37 çelik borudan imal edilmiş olup,
Sıcak daldırma galvaniz işleminden sonra
Elektrostatik toz boya ile boyanmıştır.
Kaide alüminyumdan imal edilmiştir,
Kollar çelik üzeri sıcak daldırma
galveniz üzeri Elektrostatik toz boya ile boyanmıştır,
Kullanılan tüm vidalar paslanmazdır.

Armatür : Alüminyumdan imal edilmiş olup,
IP 64 koruma sınıfına uygundur.
Armatürlerde isteğe bağlı olarak,
E27 duylu veya 60w led uygulanmaktadır.

PETRA



Aydınlatma direği yüksekliği isteğe bağlı
4500mm-6000mm üretilmektedir.

Gövde : St 37 çelik borudan imal edilmiş olup,
Sıcak daldırma galvaniz işleminden sonra
Elektrostatik toz boya ile boyanmıştır.
Kaide alüminyumdan imal edilmiştir,
Kollar çelik üzeri sıcak daldırma
galveniz üzeri Elektrostatik toz boya ile boyanmıştır,
Kullanılan tüm vidalar paslanmazdır.

Armatür : Alüminyumdan imal edilmiş olup,
IP 64 koruma sınıfına uygundur.
Armatürlerde isteğe bağlı olarak,
E27 duylu veya 60w led uygulanmaktadır.

PERA PERA



Aydınlatma direği yüksekliği isteğe bağlı
4500mm-6000mm üretilmektedir.

Gövde : St 37 çelik borudan imal edilmiş olup,
Sıcak daldırma galvaniz işleminden sonra
Elektrostatik toz boya ile boyanmıştır.
Kaide alüminyumdan imal edilmiştir,
Kollar çelik üzeri sıcak daldırma
galveniz üzeri Elektrostatik toz boya ile boyanmıştır,
Kullanılan tüm vidalar paslanmazdır.

Armatür : Alüminyumdan imal edilmiş olup,
IP 64 koruma sınıfına uygundur.
Armatürlerde E27 duyu kullanılmaktadır.

GLOBE GLOBE



Aydınlatma direği yüksekliği isteğe bağlı
4500mm-6000mm üretilmektedir.

Gövde : St 37 çelik borudan imal edilmiş olup,
Sıcak daldırma galvaniz işleminden sonra
Elektrostatik toz boya ile boyanmıştır.
Kaide alüminyumdan imal edilmiştir,
Kollar çelik üzeri sıcak daldırma
galveniz üzeri Elektrostatik toz boya ile boyanmıştır,
Kullanılan tüm vidalar paslanmazdır.

Armatür : Alüminyumdan imal edilmiş olup,
IP 64 koruma sınıfına uygundur.
Armatürlerde E27 duyu kullanılmaktadır.

ASUS LIGHTING

MARMİ MARMİ



Aydınlatma direği yüksekliği isteğe bağlı
4500mm-6000mm üretilmektedir.

Gövde : St 37 çelik borudan imal edilmiş olup,
Sıcak daldırma galvaniz işleminden sonra
Elektrostatik toz boya ile boyanmıştır.
Kaide alüminyumdan imal edilmiştir,
Kollar çelik üzeri sıcak daldırma
galveniz üzeri Elektrostatik toz boya ile boyanmıştır,
Kullanılan tüm vidalar paslanmazdır.

Armatür : Alüminyumdan imal edilmiş olup,
IP 64 koruma sınıfına uygundur.
Armatürlerde E27 duyu kullanılmaktadır.

SEPIA SEPIA




Aydınlatma direği yüksekliği isteğe bağlı
4500mm-6000mm üretilmektedir.

Gövde : St 37 çelik borudan imal edilmiş olup,
Sıcak daldırma galvaniz işleminden sonra
Elektrostatik toz boya ile boyanmıştır.
Kaide alüminyumdan imal edilmiştir,
Kollar çelik üzeri sıcak daldırma
galvaniz üzeri Elektrostatik toz boya ile boyanmıştır,
Kullanılan tüm vidalar paslanmazdır.

Armatür : Alüminyumdan imal edilmiş olup,
IP 64 koruma sınıfına uygundur.
Armatürlerde isteğe bağlı olarak,
E27 duylu veya 60w led uygulanmaktadır.

ROCK ROCK



Aydınlatma direği yüksekliği isteğe bağlı
4500mm-6000mm üretilmektedir.

Gövde : St 37 çelik borudan imal edilmiş olup,
Sıcak daldırma galvaniz işleminden sonra
Elektrostatik toz boya ile boyanmıştır.
Kaide alüminyumdan imal edilmiştir,
Kollar çelik üzeri sıcak daldırma
galvaniz üzeri Elektrostatik toz boya ile boyanmıştır,
Kullanılan tüm vidalar paslanmazdır.

Armatür : Alüminyumdan imal edilmiş olup,
IP 64 koruma sınıfına uygundur.
Armatürlerde isteğe bağlı olarak,
E27 duylu veya 60w led uygulanmaktadır.

MARN MARN



Aydınlatma direği yüksekliği isteğe bağlı
4500mm-6000mm üretilmektedir.

Gövde : St 37 çelik borudan imal edilmiş olup,
Sıcak daldırma galvaniz işleminden sonra
Elektrostatik toz boya ile boyanmıştır.
Kaide alüminyumdan imal edilmiştir,
Kollar çelik üzeri sıcak daldırma
galvaniz üzeri Elektrostatik toz boya ile boyanmıştır,
Kullanılan tüm vidalar paslanmazdır.

Armatür : Alüminyumdan imal edilmiş olup,
IP 64 koruma sınıfına uygundur.
Armatürlerde isteğe bağlı olarak,
E27 duylu veya 60w led uygulanmaktadır.

BLAST BLAST



Aydınlatma direği yüksekliği isteğe bağlı
4500mm-6000mm üretilmektedir.

Gövde : St 37 çelik borudan imal edilmiş olup,
Sıcak daldırma galvaniz işleminden sonra
Elektrostatik toz boya ile boyanmıştır.
Kaide alüminyumdan imal edilmiştir,
Kollar çelik üzeri sıcak daldırma
galvaniz üzeri Elektrostatik toz boya ile boyanmıştır,
Kullanılan tüm vidalar paslanmazdır.

Armatür : Alüminyumdan imal edilmiş olup,
IP 64 koruma sınıfına uygundur.
Armatürlerde isteğe bağlı olarak,
E27 duylu veya 60w led uygulanmaktadır.

MARMİ MARMİ



Aydınlatma direği yüksekliği isteğe bağlı
4500mm-6000mm üretilmektedir.

Gövde : St 37 çelik borudan imal edilmiş olup,
Sıcak daldırma galvaniz işleminden sonra
Elektrostatik toz boya ile boyanmıştır.
Kaide alüminyumdan imal edilmiştir,
Kollar çelik üzeri sıcak daldırma
galveniz üzeri Elektrostatik toz boya ile boyanmıştır,
Kullanılan tüm vidalar paslanmazdır.

Armatür : Alüminyumdan imal edilmiş olup,
IP 64 koruma sınıfına uygundur.
Armatürlerde isteğe bağlı olarak,
E27 duylu veya 60w led uygulanmaktadır.

ROAD1



Aydınlatma direği yüksekliği isteğe bağlı
11000mm-14000mm üretilmektedir.

Gövde : St 37 çelik borudan imal edilmiş olup,
Sıcak daldırma galvaniz işleminden sonra
Elektrostatik toz boya ile boyanmıştır.
Kaide alüminyumdan imal edilmiştir,
Kollar çelik üzeri sıcak daldırma
galveniz üzeri Elektrostatik toz boya ile boyanmıştır,
Kullanılan tüm vidalar paslanmazdır.

Armatür : Armatür hariçtir.

ROAD2

ROAD2



Aydınlatma direği yüksekliği isteğe bağlı
11000mm-14000mm üretilmektedir.

Gövde : St 37 çelik borudan imal edilmiş olup,
Sıcak daldırma galvaniz işleminden sonra
Elektrostatik toz boya ile boyanmıştır.
Kaide alüminyumdan imal edilmiştir,
Kollar çelik üzeri sıcak daldırma
galveniz üzeri Elektrostatik toz boya ile boyanmıştır,
Kullanılan tüm vidalar paslanmazdır.

Armatür : Armatür hariçtir.

ROAD3



Aydınlatma direği yüksekliği isteğe bağlı
11000mm-14000mm üretilmektedir.

Gövde : St 37 çelik borudan imal edilmiş olup,
Sıcak daldırma galvaniz işleminden sonra
Elektrostatik toz boya ile boyanmıştır.
Kaide alüminyumdan imal edilmiştir,
Kollar çelik üzeri sıcak daldırma
galvaniz üzeri Elektrostatik toz boya ile boyanmıştır,
Kullanılan tüm vidalar paslanmazdır.
Armatür : Armatür hariçtir.

ROAD4 ROAD4




Aydınlatma direği yüksekliği isteğe bağlı
11000mm-14000mm üretilmektedir.

Gövde : St 37 çelik borudan imal edilmiş olup,
Sıcak daldırma galvaniz işleminden sonra
Elektrostatik toz boya ile boyanmıştır.
Kaide alüminyumdan imal edilmiştir,
Kollar çelik üzeri sıcak daldırma
galveniz üzeri Elektrostatik toz boya ile boyanmıştır,
Kullanılan tüm vidalar paslanmazdır.
Armatür : Armatür hariçtir.

ROAD5

ROAD5



Aydınlatma direği yüksekliği isteğe bağlı
11000mm-14000mm üretilmektedir.

Gövde : St 37 çelik borudan imal edilmiş olup,
Sıcak daldırma galvaniz işleminden sonra
Elektrostatik toz boya ile boyanmıştır.
Kaide alüminyumdan imal edilmiştir,
Kollar çelik üzeri sıcak daldırma
galveniz üzeri Elektrostatik toz boya ile boyanmıştır,
Kullanılan tüm vidalar paslanmazdır.
Armatür : Armatür hariçtir.

ROAD6

ROAD6



Aydınlatma direği yüksekliği isteğe bağlı
11000mm-14000mm üretilmektedir.

Gövde : St 37 çelik borudan imal edilmiş olup,
Sıcak daldırma galvaniz işleminden sonra
Elektrostatik toz boya ile boyanmıştır.
Kaide alüminyumdan imal edilmiştir,
Kollar çelik üzeri sıcak daldırma
galveniz üzeri Elektrostatik toz boya ile boyanmıştır,
Kullanılan tüm vidalar paslanmazdır.
Armatür : Armatür hariçtir.

ROAD7



Aydınlatma direği yüksekliği isteğe bağlı
11000mm-14000mm üretilmektedir.

Gövde : St 37 çelik borudan imal edilmiş olup,
Sıcak daldırma galvaniz işleminden sonra
Elektrostatik toz boya ile boyanmıştır.
Kaide alüminyumdan imal edilmiştir,
Kollar çelik üzeri sıcak daldırma
galveniz üzeri Elektrostatik toz boya ile boyanmıştır,
Kullanılan tüm vidalar paslanmazdır.
Armatür : Armatür hariçtir.

HIGH1 HIGH1



Aydınlatma direği yüksekliği isteğe bağlı
12000mm-16000mm üretilmektedir.

Gövde : St 37 çelik borudan imal edilmiş olup,
Sıcak daldırma galvaniz işleminden sonra
Elektrostatik toz boya ile boyanmıştır.
Kaide alüminyumdan imal edilmiştir,
Kollar çelik üzeri sıcak daldırma
galveniz üzeri Elektrostatik toz boya ile boyanmıştır,
Kullanılan tüm vidalar paslanmazdır.

Armatür : İsteğe bağlı 150w - 200w led
projektor kullanılmaktadır.

HIGH2 HIGH2



Aydınlatma direği yüksekliği isteğe bağlı
12000mm-16000mm üretilmektedir.

Gövde : St 37 çelik borudan imal edilmiş olup,
Sıcak daldırma galvaniz işleminden sonra
Elektrostatik toz boya ile boyanmıştır.
Kaide alüminyumdan imal edilmiştir,
Kollar çelik üzeri sıcak daldırma
galveniz üzeri Elektrostatik toz boya ile boyanmıştır,
Kullanılan tüm vidalar paslanmazdır.

Armatür : İsteğe bağlı 150w - 200w led
projektör kullanılmaktadır.

BANK1

BANK1



- * Oturma bankı sırtlık destekli
- * Kol dayaması mevcut
- * Ürünlerde paslanmaz vida kullanılmıştır.
- * Elektrostatik toz boyalı
- * Dış ortamlara dayanıklı ahşap kullanılmıştır.
- * Ayaklardan karşılıklı çelik boru ile güçlendirilmiştir.

BANK2

BANK2



- * Oturma bankı sırtlık destekli
- * Kol dayaması mevcut
- * Ürünlerde paslanmaz vida kullanılmıştır.
- * Elektrostatik toz boyalı
- * Dış ortamlara dayanıklı ahşap kullanılmıştır.
- * Ayaklardan karşılıklı çelik boru ile güçlendirilmiştir.

BANK3

BANK3



- * Oturma bankı sırtlık destekli
- * Kol dayaması mevcut
- * Ürünlerde paslanmaz vida kullanılmıştır.
- * Elektrostatik toz boyalı
- * Dış ortamlara dayanıklı ahşap kullanılmıştır.
- * Ayaklardan karşılıklı çelik boru ile güçlendirilmiştir.

BANK4

BANK4



- * Oturma bankı sırtlık destekli
- * Kol dayaması mevcut
- * Ürünlerde paslanmaz vida kullanılmıştır.
- * Elektrostatik toz boyalı
- * Dış ortamlara dayanıklı ahşap kullanılmıştır.
- * Ayaklardan karşılıklı çelik boru ile güçlendirilmiştir.

ÇÖPK1 ÇÖPK1



* Çelik üzeri daldırma galvanizden sonra elektrostatik toz boya ile boyanmıştır.

* Ürünlerde paslanmaz vida kullanılmıştır.

* İç çöp kovası mevcuttur.

- Ayaklardan zemine monte edilebilmektedir..

ÇÖPK2

ÇÖPK2



* Çelik üzeri daldırma galvanizden sonra elektrostatik toz boya ile boyanmıştır.

* Ürünlerde paslanmaz vida kullanılmıştır.

* İç çöp kovası mevcuttur.

- Ayaklardan zemine monte edilebilmektedir..

ÇÖPK3 ÇÖPK3



* Çelik üzeri daldırma galvanizden sonra elektrostatik toz boya ile boyanmıştır.

* Ürünlerde paslanmaz vida kullanılmıştır.

* İç çöp kovası mevcuttur.

- Ayaklardan zemine monte edilebilmektedir..

ÇÖPK4 ÇÖPK4




* Çelik üzeri daldırma galvanizden sonra elektrostatik toz boya ile boyanmıştır.

* Ürünlerde paslanmaz vida kullanılmıştır.

* İç çöp kovası mevcuttur.

- Ayaklardan zemine monte edilebilmektedir..

KML01
KML01



ASUS LIGHTING

KML02
KML02



ASUS LIGHTING

Türkmenistan Kontak Bilgileri
Serdar Yagmur
Ashgabat
Tel: +993 68950421
Mail: serdar@asuslighting.com

İletişim

ASUS AYDINLATMA ELEKTRİK İNŞAAT
SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.

İNÖNÜ MAH.KAYIŞDAĞI CADDESİ
NO:202-9
ATAŞEHİR - İSTANBUL

Telefon +90.216.576 95 86
Faks 0.216.573 12 36
E-Posta info@asuslighting.com